ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส - คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6604192
Report No. : RP-OHS-H-23-04-192
Measuring Type : Heat Stress Measurement
Report Date : April 21, 2023
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Received Date : April 19, 2023
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon
Measuring Date : April 18, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	เวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัด					ลักษณะงาน	Work load (kcal/hr)	มาตรฐาน[1]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
			NWB (°C)	DB (°C)	GT (°C)	In/Out	WBGT (°C)				
1.	Line ผลิต 1 คุณพิมพา แสงปัน	13.05-15.05	28.8	35.8	36.4	In	31.1	- ตัด เชื่อม เจียร ขึ้นงาน - ควบคุมเครน - พ่นสีขึ้นงาน	295.0	≤ 32.0	✓
2.	Line ผลิต 2 คุณละนอง สาพิลาด	13.00-15.00	28.8	36.1	36.6	In	31.1	- ตัด เชื่อม เจียร ขึ้นงาน - ควบคุมเครน	315.0	≤ 32.0	✓

มาตรฐาน : 1.[1] กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

NWB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก (องศาเซลเซียส) DB = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง (องศาเซลเซียส)

GT = อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์โกลบ (องศาเซลเซียส) WBGT = อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (องศาเซลเซียส)

งานหนัก = ≤ 30.0 °C / > 350 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง

งานปานกลาง = ≤ 32.0 °C / 201 - 350 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง

งานเบา = ≤ 34.0 °C / 0 - 200 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : METROSONICS/hs-32 หมายเลขเครื่อง : MCH100020 วันที่ตรวจรับรอง : 13 Feb 2023

QUEST Technologies/QUESTemp°34 หมายเลขเครื่อง : TEC080011 วันที่ตรวจรับรอง : 27 Jan 2023

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer	:	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)			
Address	:	2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140			
Work No.	:	AP-6605142	**Report No.**	:	RP-AMBIENT-AB/N-23-25-142
Measuring Type	:	Ambient Noise Measurement	**Report Date**	:	May 12, 2023
Measuring By	:	Vcare Environment Services Co., Ltd.	**Received Date**	:	May 11, 2023
Measured By	:	Mr. Jalernchai Phothong	**Measuring Date**	:	May 4 - 5, 2023

ลำดับที่	หน่วย	ผลการตรวจวัด	
		บริเวณป้อม รปภ.2	
		04-05/05/2023	
		เวลาตรวจวัด	L_{eq}
1.	dBA	13.25-14.25	66.4
2.	dBA	14.25-15.25	66.2
3.	dBA	15.25-16.25	66.1
4.	dBA	16.25-17.25	66.2
5.	dBA	17.25-18.25	65.1
6.	dBA	18.25-19.25	59.6
7.	dBA	19.25-20.25	59.7
8.	dBA	20.25-21.25	58.9
9.	dBA	21.25-22.25	59.5
10.	dBA	22.25-23.25	59.3
11.	dBA	23.25-00.25	59.4
12.	dBA	00.25-01.25	59.6
13.	dBA	01.25-02.25	59.7
14.	dBA	02.25-03.25	61.2
15.	dBA	03.25-04.25	60.9
16.	dBA	04.25-05.25	60.7
17.	dBA	05.25-06.25	64.9
18.	dBA	06.25-07.25	64.7
19.	dBA	07.25-08.25	66.7
20.	dBA	08.25-09.25	66.2
21.	dBA	09.25-10.25	66.5
22.	dBA	10.25-11.25	66.7
23.	dBA	11.25-12.25	66.4
24.	dBA	12.25-13.25	65.4
	dBA	L_{eq} 24 hrs	64.2
	dBA	มาตรฐาน[1][2]	≤ 70.0
	dBA	L_{max} 24 hrs	99.7
	dBA	มาตรฐาน[1][2]	≤ 115.0
เปรียบเทียบมาตรฐาน			✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548
2.[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO/TYPE 6236 หมายเลขเครื่อง : 222059 วันที่ตรวจรับรอง : 26 Jan 2023
ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์สอบเทียบ : Tenmars/TM-100 หมายเลขเครื่อง : 170603266 วันที่ตรวจรับรอง : 4 Jan 2023

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No.	:	AP-6605142	**Report No.**	:	RP-AMBIENT-AB/N-23-25-142
Measuring Type	:	Ambient Noise Measurement	**Report Date**	:	May 12, 2023
Measuring By	:	Vcare Environment Services Co., Ltd.	**Received Date**	:	May 11, 2023
Measured By	:	Mr. Jalernchai Phothong	**Measuring Date**	:	May 4 - 5, 2023

ลำดับที่	หน่วย	ผลการตรวจวัด บริเวณหน้าร้านอะห์ลันการค้า 04-05/05/2023	
		เวลาตรวจวัด	L_{eq}
1.	dBA	13.30-14.30	66.8
2.	dBA	14.30-15.30	66.5
3.	dBA	15.30-16.30	66.5
4.	dBA	16.30-17.30	66.9
5.	dBA	17.30-18.30	66.9
6.	dBA	18.30-19.30	60.4
7.	dBA	19.30-20.30	60.8
8.	dBA	20.30-21.30	60.7
9.	dBA	21.30-22.30	60.8
10.	dBA	22.30-23.30	59.9
11.	dBA	23.30-00.30	59.2
12.	dBA	00.30-01.30	61.7
13.	dBA	01.30-02.30	61.4
14.	dBA	02.30-03.30	66.0
15.	dBA	03.30-04.30	66.0
16.	dBA	04.30-05.30	66.8
17.	dBA	05.30-06.30	65.1
18.	dBA	06.30-07.30	66.6
19.	dBA	07.30-08.30	66.8
20.	dBA	08.30-09.30	66.8
21.	dBA	09.30-10.30	66.8
22.	dBA	10.30-11.30	66.9
23.	dBA	11.30-12.30	66.5
24.	dBA	12.30-13.30	66.7
	dBA	L_{eq} 24 hrs	65.3
	dBA	มาตรฐาน[1][2]	≤ 70.0
	dBA	L_{max} 24 hrs	104.3
	dBA	มาตรฐาน[1][2]	≤ 115.0
เปรียบเทียบมาตรฐาน			✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548
2.[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO/TYPE 6236 หมายเลขเครื่อง : 222061 วันที่ตรวจรับรอง : 27 Jan 2023
ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์สอบเทียบ : Tenmars/TM-100 หมายเลขเครื่อง : 170603266 วันที่ตรวจรับรอง : 4 Jan 2023

DRAFT

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
Work No. : AP-6605142 **Report No.** : RP-AMBIENT-AB/N-23-25-142
Measuring Type : Ambient Noise Measurement **Report Date** : May 12, 2023
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd. **Received Date** : May 11, 2023
Measured By : Mr. Jalernchai Phothong **Measuring Date** : May 4 - 5, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
		เสียงจากแหล่งกำเนิด		เสียงขณะที่ไม่มีการรบกวน		เสียงพื้นฐาน		เสียงรบกวน (dBA)
		เวลาเก็บ	ระดับเสียง (dBA)	เวลาเก็บ	ระดับเสียง (dBA)	เวลาเก็บ	ระดับเสียง (dBA/L $_{90}$)	
1.	บริเวณป้อม รปภ.2	09.25-10.25	66.5	12.05-12.10	58.4	12.05-12.10	56.5	9.5
2.	บริเวณหน้าร้านอะห์ลันการค้า	09.30-10.30	66.8	-	-	-	-	9.8
	บริเวณป้อมรปภ.2	-	-	12.05-12.10	58.4	12.05-12.10	56.5	
มาตรฐาน[1]								≤ 10.0
เปรียบเทียบมาตรฐาน								✓

มาตรฐาน :
1.[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548
2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2553
3. แบบเสียงกรณีที่ 1 เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ :

ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด :	ACO/TYPE 6236	หมายเลขเครื่อง :	222059	วันที่ตรวจรับรอง :	26 Jan 2023
	ACO/TYPE 6236	หมายเลขเครื่อง :	222061	วันที่ตรวจรับรอง :	27 Jan 2023
	ACO/TYPE 6236	หมายเลขเครื่อง :	222057	วันที่ตรวจรับรอง :	24 Jan 2023
ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์สอบเทียบ :	Tenmars/TM-100	หมายเลขเครื่อง :	170603266	วันที่ตรวจรับรอง :	4 Jan 2023

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer	:	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)			
Address	:	2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140			
Work No.	:	AP-6605142	**Report No.**	:	RP-AIR-WP-23-05-142
Sample Type	:	Air Quality in Workplace	**Report Date**	:	May 30, 2023
Sampling By	:	Vcare Environment Services Co., Ltd.	**Analysis Date**	:	May 8-29, 2023
Sampled By	:	Mr. Jalernchai Phothong	**Received Date**	:	May 5, 2023
License ID	:	0201-03-2564-0009	**Sampling Date**	:	May 4, 2023

จุดตรวจวัด	รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน[1]	มาตรฐาน[2]	มาตรฐาน[3]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
เก็บตัวอย่าง 4 พ.ค.66							
ไลน์ผลิต 1							
- แผนก Walk Way	Iron dust	mg/m^3	< 0.052	-	≤ 5.00	≤ 10.0	✓
	Iron oxide fume	mg/m^3	< 0.052	-	≤ 5.00	≤ 10.0	✓
	Xylene	ppm	< 0.005	≤ 100	≤ 100	≤ 100	✓
นายเกียรติศักดิ์ ธรรมดี	Toluene	ppm	< 0.017	≤ 200	≤ 100	≤ 200	✓
	Carbon monoxide	ppm	0.2	≤ 50.0	≤ 35.0	≤ 50.0	✓
คุณเกียรติศักดิ์ ทำดี (ช่างเชื่อม)	Respirable dust	mg/m^3	0.091	-	-	≤ 5.00	✓
- แผนกประกอบบล็อก	Iron dust	mg/m^3	< 0.052	-	≤ 5.00	≤ 10.0	✓
ไลน์ผลิต 2							
- แผนกงานสี	Iron dust	mg/m^3	< 0.052	-	≤ 5.00	≤ 10.0	✓
	Iron oxide fume	mg/m^3	< 0.052	-	≤ 5.00	≤ 10.0	✓
	Carbon monoxide	ppm	0.3	≤ 50.0	≤ 35.0	≤ 50.0	✓
คุณมนตรี อุปมา (ช่างสี)	Respirable dust	mg/m^3	0.093	-	-	≤ 5.00	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560
2.[2] Recommended by National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
3.[3] Recommended by Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
Work No. : AP-6605142 **Report No.** : RP-OHS-N-23-05-142
Measuring Type : Noise Measurement **Report Date** : May 12, 2023
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd. **Received Date** : May 11, 2023
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon **Measuring Date** : May 4, 2023

ลำดับที่	หน่วย	ผลการตรวจวัด			
		ไลน์ผลิต 1 – แผนก Walk Way คุณเกียรติศักดิ์ ทำดี		ไลน์ผลิต 2 – แผนกงานสี คุณชัยวัฒน์ ตากิมนอก	
		04/05/2023		04/05/2023	
		เวลาตรวจวัด	L_{eq}	เวลาตรวจวัด	L_{eq}
1.	dBA	09.12-10.12	77.5	09.20-10.20	76.5
2.	dBA	10.12-11.12	76.5	10.20-11.20	76.6
3.	dBA	11.12-12.12	72.1	11.20-12.20	70.2
4.	dBA	12.12-13.12	66.9	12.20-13.20	76.8
5.	dBA	13.12-14.12	76.5	13.20-14.20	74.8
6.	dBA	14.12-15.12	74.2	14.20-15.20	75.6
7.	dBA	15.12-16.12	73.6	15.20-16.20	75.8
8.	dBA	16.12-17.12	72.4	16.20-17.20	74.6
	dBA	L_{eq} 8 hrs	74.6	L_{eq} 8 hrs	75.5
	dBA	มาตรฐาน[1]	≤ 85.0	มาตรฐาน[1]	≤ 85.0
	dBA	L_{max} 8 hrs	93.9	L_{max} 8 hrs	103.2
	dBA	มาตรฐาน[2]	≤ 140.0	มาตรฐาน[2]	≤ 140.0
เปรียบเทียบมาตรฐาน			✓	-	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561
2.[2] กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : SCARLET/ST-11D หมายเลขเครื่อง : 820897 วันที่ตรวจรับรอง : 1 Feb 2023
SCARLET/ST-11D หมายเลขเครื่อง : 820896 วันที่ตรวจรับรอง : 1 Feb 2023
ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์สอบเทียบ : TENMARS/TM-100 หมายเลขเครื่อง : 170603266 วันที่ตรวจรับรอง : 4 Jan 2023

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
Work No. : AP-6605142 **Report No.** : RP-OHS-N-23-05-142
Measuring Type : Noise Measurement **Report Date** : May 12, 2023
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd. **Received Date** : May 11, 2023
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon **Measuring Date** : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน[1]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
		Dose (%)	TWA (dBA)		
1.	ไลน์ผลิต 1 – แผนกประกอบบล็อก คุณชัยศรี เพื่อนใบสี	219.7	**88.4**	≤ 85.0	✗
2.	ไลน์ผลิต 2 – แผนกงานสี คุณชัยวัฒน์ ตากิมนอก	6.0	72.8	≤ 85.0	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
✗ ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : Soundtek/ST-130 หมายเลขเครื่อง : 200300158 (ID:No.32) วันที่ตรวจรับรอง : 3 Jan 2023
Soundtek/ST-130 หมายเลขเครื่อง : 220100117 (ID:No.36) วันที่ตรวจรับรอง : 4 Jan 2023
ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์สอบเทียบ : Quest Technologies/QC-10 หมายเลขเครื่อง : QE6010048 วันที่ตรวจรับรอง : 9 Aug 2022

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer	:	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)			
Address	:	2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140			
Work No.	:	AP-6605142	**Report No.**	:	RP-OHS-N-23-05-142
Measuring Type	:	Noise Measurement	**Report Date**	:	May 12, 2023
Measuring By	:	Vcare Environment Services Co., Ltd.	**Received Date**	:	May 11, 2023
Measured By	:	Mr. Yordchai Kaewmon	**Measuring Date**	:	May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด Impact Noise (dBA)	มาตรฐาน [1]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
1.	ไลน์ผลิต 1 – แผนกประกอบบล็อก	106.2	≤ 140.0	✓

มาตรฐาน : 1.[1] กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : ACO/TYPE 6236 หมายเลขเครื่อง : 222051 วันที่ตรวจรับรอง : 16-19 Jan 2023

ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์สอบเทียบ : TENMARS/TM-100 หมายเลขเครื่อง : 170603266 วันที่ตรวจรับรอง : 4 Jan 2023

DRAFT

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon

Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	PD1				
1.	Span 1 หัวไลน์ จุดที่ 1 คุณธวัชชัย	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	402	≥ 300-400	✓
2.	Span 1 หัวไลน์ จุดที่ 2 คุณธวัชชัย	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	411	≥ 300-400	✓
3.	Span 1 ท้ายไลน์ จุดที่ 1 คุณบุญเหลือ	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	405	≥ 300-400	✓
4.	Span 1 ท้ายไลน์ จุดที่ 2 คุณบุญเหลือ	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	440	≥ 300-400	✓
5.	Span 2 หัวไลน์ คุณราเมต	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	412	≥ 300-400	✓
6.	Span 2 ท้ายไลน์ คุณราเมต	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	362	≥ 300-400	✓
7.	โต๊ะเชื่อม คุณศิลา	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	341	≥ 300-400	✓
8.	ประกอบล็อค คุณพิบูลย์	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	314	≥ 300-400	✓
9.	ต่อแผ่น หัวไลน์ คุณวิชิต	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	310	≥ 300-400	✓
10.	ต่อแผ่น ท้ายไลน์ คุณวิชิต	ตัดและเชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	315	≥ 300-400	✓
11.	เครื่องขัดผิวเหล็ก จุดวางชิ้นงาน คุณประสิทธิ์	วางชิ้นงาน (งานหยาบ)	713	≥ 200-300	✓
12.	เครื่องขัดผิวเหล็ก คุณประสิทธิ์	ควบคุมเครื่องจักร	512	≥ 200-300	✓
13.	Walk Way หัวไลน์ คุณธวัชชัย	เชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	685	≥ 300-400	✓
14.	Walk Way ท้ายไลน์ คุณธวัชชัย	เชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	769	≥ 300-400	✓
15.	เครื่องกลึง คุณบุญเลิศ	กลึงชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	987	≥ 300-400	✓
16.	เครื่อง Milling คุณบุญเลิศ	กลึงชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	998	≥ 300-400	✓
17.	ห้องซ่อมบำรุง โต๊ะทำงาน คุณธนากร นัฏยา	งานบันทึกข้อมูล	**153**	≥ 400-500	✗
18.	Store ผลิต 1 คุณนิตยา	วางชิ้นงาน (งานหยาบ)	**141**	≥ 200-300	✗

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
✗ ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon
Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	PD1 (ต่อ)				
19.	Shop Service โต๊ะซ่อมชิ้นงาน คุณศักดิ์ดา	ซ่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	324	≥ 300-400	✓
20.	Shop Service โต๊ะซ่อมชิ้นงาน คุณศรัญย์	ซ่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	312	≥ 300-400	✓
21.	คลังบริการเครน	วางชิ้นงาน (งานหยาบ)	301	≥ 200-300	✓
	คลังสินค้า				
22.	โต๊ะทำงาน คุณทวี	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	451	≥ 400-500	✓
	แผนกบริการเครน				
23.	โต๊ะทำงาน คุณปัทมา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	517	≥ 400-500	✓
24.	โต๊ะทำงาน คุณกรกฎ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	474	≥ 400-500	✓
25.	โต๊ะทำงาน คุณจันทร์ทิพย์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	405	≥ 400-500	✓
26.	โต๊ะทำงาน คุณอภิชัย	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	448	≥ 400-500	✓
27.	โต๊ะทำงาน คุณกัลยาณี	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	403	≥ 400-500	✓
28.	โต๊ะทำงาน คุณวิทยา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	667	≥ 400-500	✓
29.	โต๊ะทำงาน คุณเอกรัฐ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	613	≥ 400-500	✓
30.	โต๊ะทำงาน คุณพิมมาดา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	472	≥ 400-500	✓
31.	โต๊ะทำงาน คุณทิตติยา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	420	≥ 400-500	✓
32.	โต๊ะทำงาน คุณสิริยากร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	406	≥ 400-500	✓
33.	โต๊ะทำงาน คุณสรพงษ์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	547	≥ 400-500	✓
34.	โต๊ะทำงาน คุณราตรี	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	467	≥ 400-500	✓
35.	โต๊ะทำงาน คุณยุทธนา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	413	≥ 400-500	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon

Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	แผนก IT				
36.	โต๊ะทำงาน คุณพจนา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	488	≥ 400-500	✓
	จัดซื้อต่างประเทศ				
37.	โต๊ะทำงาน คุณอธิตา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	655	≥ 400-500	✓
	ประกอบอะไหล่เครน				
38.	โต๊ะทำงาน คุณชาคริส	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	510	≥ 400-500	✓
39.	โต๊ะทำงาน คุณอารดา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	483	≥ 400-500	✓
40.	โต๊ะทำงาน คุณอำภา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	641	≥ 400-500	✓
41.	โต๊ะทำงาน คุณจิตวรรณ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	631	≥ 400-500	✓
42.	โต๊ะทำงาน คุณจารียา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	539	≥ 400-500	✓
43.	โต๊ะทำงาน คุณโคตะวัน	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	521	≥ 400-500	✓
44.	โต๊ะทำงาน คุณปัทมา รัตน์ตะวัน,ปรียาภรณ์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	579	≥ 400-500	✓
45.	โต๊ะทำงาน คุณณัฐริการ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	487	≥ 400-500	✓
46.	โต๊ะทำงาน คุณนิลญา ณัฐศิกาญจน์,สุภมงค	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	478	≥ 400-500	✓
47.	โต๊ะทำงาน คุณศุภมาศ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	615	≥ 400-500	✓
48.	โต๊ะทำงาน คุณวรวิทย์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	536	≥ 400-500	✓
49.	โต๊ะทำงาน คุณลลดา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	535	≥ 400-500	✓
50.	โต๊ะทำงาน คุณสุภชัย คุณสุภชัย,นีรชา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	444	≥ 400-500	✓
51.	โต๊ะทำงาน คุณปิยาการ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	531	≥ 400-500	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon

Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	ประชาสัมพันธ์				
52.	โต๊ะทำงาน คุณสุวนันท์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	472	≥ 400-500	✓
	ห้องพยาบาล				
53.	โต๊ะทำงาน คุณวิรัช	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	466	≥ 400-500	✓
	ห้องไฟฟ้า				
54.	โต๊ะทำงาน คุณสุริยา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	416	≥ 400-500	✓
55.	โต๊ะซ่อมบำรุง คุณกัสยส	ซ่อมบำรุง (ละเอียดเล็กน้อย)	850	≥ 300-400	✓
	PD2				
56.	โต๊ะเชื่อมชิ้นงาน (ฝั่งเครื่องไดปั๊มหมึก) คุณใกล้รุ่ง	ประกอบ เชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	610	≥ 300-400	✓
57.	โต๊ะเชื่อมชิ้นงาน (ฝั่งถนน) คุณใกล้รุ่ง	ประกอบ เชื่อมชิ้นงาน (ละเอียดเล็กน้อย)	627	≥ 300-400	✓
58.	Store PD2 คุณศิริศิลป์	จัดเก็บชิ้นงาน (งานหยาบ)	210	≥ 200-300	✓
	ออฟฟิศคลังสินค้า				
59.	โต๊ะทำงาน คุณละเอียด	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	417	≥ 400-500	✓
60.	โต๊ะทำงาน คุณสุดาพร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	464	≥ 400-500	✓
61.	โต๊ะทำงาน คุณอารียา สุดาพร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	421	≥ 400-500	✓
	ออฟฟิศฝ่ายผลิต PD1				
62.	โต๊ะทำงาน คุณชูเกียรติ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	402	≥ 400-500	✓
63.	โต๊ะทำงาน คุณเอกชัย	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	420	≥ 400-500	✓
64.	โต๊ะทำงาน คุณสมมาศ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	464	≥ 400-500	✓
65.	โต๊ะทำงาน คุณจุฑามาศ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	421	≥ 400-500	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon

Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	ออฟฟิศฝ่ายผลิต PD2				
66.	โต๊ะทำงาน คุณสุเมธ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	403	≥ 400-500	✓
67.	โต๊ะทำงาน คุณสันสนีย์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	501	≥ 400-500	✓
68.	โต๊ะทำงาน คุณศิริศิลป์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	413	≥ 400-500	✓
	ฝ่าย Project				
69.	โต๊ะทำงาน คุณจิรายุทธ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	514	≥ 400-500	✓
70.	โต๊ะทำงาน คุณโอฬาร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	742	≥ 400-500	✓
71.	โต๊ะทำงาน คุณปฏิพล	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	421	≥ 400-500	✓
72.	โต๊ะทำงาน คุณเกษมศักดิ์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	425	≥ 400-500	✓
73.	โต๊ะทำงาน คุณวาธิญา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	495	≥ 400-500	✓
74.	โต๊ะทำงาน คุณกัญญา กัลยา,วาทิยา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	734	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายวิศวกรรม				
75.	โต๊ะทำงาน คุณณรงชัย	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	631	≥ 400-500	✓
76.	โต๊ะทำงาน คุณไชยยศ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	585	≥ 400-500	✓
77.	โต๊ะทำงาน คุณวาสนา รณชัย,	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	783	≥ 400-500	✓
78.	โต๊ะทำงาน คุณรัตนา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	605	≥ 400-500	✓
79.	โต๊ะทำงาน คุณวิทวัส	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	515	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายบัญชี				
80.	โต๊ะทำงาน คุณสุภารัตน์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	539	≥ 400-500	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon
Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	ฝ่ายไฟฟ้า				
81.	โต๊ะทำงาน คุณอัมพร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	608	≥ 400-500	✓
82.	โต๊ะทำงาน คุณเกรียงศักดิ์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	702	≥ 400-500	✓
83.	โต๊ะทำงาน คุณอมฤต	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	583	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายพัฒนาองค์กร				
84.	โต๊ะทำงาน คุณรวีวรรณ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	558	≥ 400-500	✓
	ฝ่าย IT				
85.	โต๊ะทำงาน คุณวินัย	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	445	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายความปลอดภัย				
86.	โต๊ะทำงาน คุณวิรัต วิรัช,สุภัชชา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	762	≥ 400-500	✓
87.	โต๊ะทำงาน คุณสุภัชชา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	540	≥ 400-500	✓
88.	โต๊ะทำงาน คุณประภาพร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	649	≥ 400-500	✓
89.	โต๊ะทำงาน คุณเสริม	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	846	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายโครงการเครน				
90.	โต๊ะทำงาน คุณธนพล	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	412	≥ 400-500	✓
91.	โต๊ะทำงาน คุณภานุวัฒน์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	710	≥ 400-500	✓
92.	โต๊ะทำงาน คุณปิยศักดิ์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	420	≥ 400-500	✓
93.	โต๊ะทำงาน คุณธนกฤต	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	426	≥ 400-500	✓
94.	โต๊ะทำงาน คุณอมรรัตน์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	417	≥ 400-500	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon

Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	มาตรฐาน[1] (Lux)	เปรียบเทียบมาตรฐาน
	ฝ่าย QC				
95.	โต๊ะทำงาน คุณสุริยา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	643	≥ 400-500	✓
96.	โต๊ะทำงาน คุณชิตณรงค์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	708	≥ 400-500	✓
97.	โต๊ะทำงาน คุณภัทรายุ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	725	≥ 400-500	✓
98.	โต๊ะทำงาน คุณวันทนา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	850	≥ 400-500	✓
99.	โต๊ะทำงาน คุณอาคี	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	563	≥ 400-500	✓
100.	โต๊ะทำงาน คุณวัชยุทธ อาลี,วิชยุตม์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	621	≥ 400-500	✓
101.	โต๊ะทำงาน คุณธีระ	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	750	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์				
102.	โต๊ะทำงาน คุณพีพรรณ รพีพรรณ,ศิวพร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	450	≥ 400-500	✓
103.	โต๊ะทำงาน คุณชื่นชม	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	420	≥ 400-500	✓
104.	โต๊ะทำงาน คุณอาจริยวัตร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	404	≥ 400-500	✓
105.	โต๊ะทำงาน คุณสุขุมา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	457	≥ 400-500	✓
106.	โต๊ะทำงาน คุณศิวกร	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	540	≥ 400-500	✓
	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต				
107.	โต๊ะทำงาน (COO) คุณชุมพล	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	475	≥ 400-500	✓
108.	โต๊ะทำงาน (เลขา) คุณกาวดี กาวดี	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	450	≥ 400-500	✓
	ฝ่ายบริหาร				
109.	โต๊ะทำงาน (GIU) คุณประชา	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	804	≥ 400-500	✓
	ฝ่าย IT GM				
110.	โต๊ะทำงาน คุณจักรพันธ์	งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล	663	≥ 400-500	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Measuring Type : Illumination Measurement
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon

Report No. : RP-OHS-L-23-05-142
Report Date : May 12, 2023
Received Date : May 11, 2023
Measuring Time : Day: 10.00-12.00 น.
Measuring Date : May 4, 2023

ลำดับที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน[1] (Lux)		เปรียบเทียบมาตรฐาน
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	
1.	คลังสินค้าโซนเก็บแผ่นเหล็ก	คลังเก็บวัตถุดิบ	382	211	≥ 200	≥ 100	✓
2.	คลังสินค้าโซน AR01-02	คลังเก็บวัตถุดิบ	461	425	≥ 200	≥ 100	✓
3.	คลังสินค้าโซน AR03-04	คลังเก็บวัตถุดิบ	585	504	≥ 200	≥ 100	✓

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : DIGICON/LX-73 หมายเลขเครื่อง : T.042765 วันที่ตรวจรับรอง : 30 Aug 2022

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Sample Type : Wastewater
Sampling By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Sampled By : Mr.Chidpon Jaidiaw ว-210-จ-8357

Report No. : RP-WATER-WW-23-05-142
Report Date : May 30, 2023
Analysis Date : May 5-29, 2023
Received Date : May 5, 2023
Sampling Date : May 4, 2023

รายการตรวจวัด	หน่วย	การตรวจวัด	ผลการตรวจวัด จุดน้ำทิ้ง หน้าป้อม รปภ.1 04/05/2023	มาตรฐาน[1]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
pH	-	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, Part 4500-H^+ B	7.9 (25°C)	5.5-9.0	✓
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM: 2550 B)	31.0	≤ 40.0	✓
Color - Original pH	ADMI	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method (SM: 2120 F)	47 (7.6)	≤ 300	✓
- Adjust pH			45 (7.0)		
Total Dissolved Solids	mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, Part 2540 C	418	≤ 3,000	✓
Total Suspended Solids	mg/L	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, Part 2540 D	19	≤ 50.0	✓
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (SM: 5210 B)	14.8	≤ 20.0	✓
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM: 5220 D)	< 40.0	≤ 120	✓
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM: 4500-S^{2-} F)	< 1.0	≤ 1.00	✓
Oil & Greases	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM: 5520 B)	< 3.0	≤ 5.00	✓
Free Chlorine	mg/L	Iodometric Method I (SM: 4500-Cl B)	< 1.0	≤ 1.00	✓
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Semi-Micro-Kjeldahl Method (SM: 4500-N_{org} C)	< 4.0	≤ 100	✓
Zinc	mg Zn/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	0.491	≤ 5.00	✓
Hexavalent Chromium	mg Cr^{6+}/L	Colorimetric Method (SM: 3500-Cr B)	< 0.10	≤ 0.25	✓
คุณลักษณะน้ำ :			เหลืองใส ตะกอนน้ำตาล	-	-

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Sample Type : Wastewater
Sampling By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Sampled By : Mr.Chidpon Jaidiaw ว-210-จ-8357

Report No. : RP-WATER-WW-23-05-142
Report Date : May 30, 2023
Analysis Date : May 5-29, 2023
Received Date : May 5, 2023
Sampling Date : May 4, 2023

รายการตรวจวัด	หน่วย	การตรวจวัด	ผลการตรวจวัด จุดน้ำทิ้ง หน้าป้อม รปภ.1 04/05/2023	มาตรฐาน[1]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
Trivalent Chromium	mg Cr^{3+}/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion ,Inductively Coupled Plasma Method, Colorimetric Method (SM: 3030 F, 3120 B and 3500-CrB) and Calculation	< 0.010	≤ 0.75	✓
Arsenic	mg As/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.040	≤ 0.25	✓
Copper	mg Cu/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.050	≤ 2.00	✓
Cadmium	mg Cd/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.010	≤ 0.03	✓
Barium	mg Ba/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.010	≤ 1.00	✓
Selenium	mg Se/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.002	≤ 0.02	✓
Lead	mg Pb/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.050	≤ 0.20	✓
Nickel	mg Ni/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	< 0.020	≤ 1.00	✓
Manganese	mg Mn/L	Nitric acid-Hydrochloric acid Digestion and Inductively Coupled Plasma Method (SM: 3030 F and 3120 B)	0.608	≤ 5.00	✓
Cyanides 1/	mg CN^-/L	Distillation, Pyridine-Barbituric acid Method (SM: 4500-CN^- C and 4500-CN^- E)	**0.336**	≤ 0.20	✗
Formaldehyde 1/	mg/L	Distillation and Colorimetric Method	0.08	≤ 1.00	✓
Phenols 1/	mg/L	Distillation, 4-Aminoantipyrine Method (SM: 5530 B and 5530 D)	Non-Detectable (< 0.1)	≤ 1.00	✓
Mercury 1/	mg Hg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrophotometer Method (SM: 3112 B)	0.0034	≤ 0.005	✓
คุณลักษณะน้ำ :			เหลืองใส ตะกอนน้ำตาล	-	-

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
✗ ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : 1./ ดำเนินการวิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

DRAFT

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD.

Vcare Environment Services Co., Ltd.
1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8,
Nongbon, Pravech, Bangkok 10250
Tel. (662) 330-9300-1
Fax. (662) 330-9302
www.vcareenvironment.com
E-mail : Admin@vcareenvironment.com

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานฉะเชิงเทรา)
Address : 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

Work No. : AP-6605142
Sample Type : Wastewater
Sampling By : Vcare Environment Services Co., Ltd.
Sampled By : Mr.Chidpon Jaidiaw ว-210-จ-8357

Report No. : RP-WATER-WW-23-05-142
Report Date : May 30, 2023
Analysis Date : May 5-29, 2023
Received Date : May 5, 2023
Sampling Date : May 4, 2023

รายการตรวจวัด	หน่วย	การตรวจวัด	ผลการตรวจวัด จุดน้ำทิ้ง หน้าป้อม รปภ.1 04/05/2023	Detection Limit	มาตรฐาน[1]	เปรียบเทียบมาตรฐาน
Organo-Chlorine Pesticides[1/] : α-BHC	µg/L	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic (ECD) Method (SM: 6630 C)	Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
β-BHC	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
γ-BHC	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
δ-BHC	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Aldrin	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Dieldrin	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Endosulfan I	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Endosulfan II	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Endosulfan Sulfate	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Endrin	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Endrin Aldehyde	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Heptachlor	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Heptachlor Epoxide	µg/L		Non-Detectable	0.02	ต้องตรวจไม่พบ	✓
p,p-DDD	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
p,p-DDE	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
p,p-DDT	µg/L		Non-Detectable	0.04	ต้องตรวจไม่พบ	✓
Methoxychlor	µg/L		Non-Detectable	0.20	ต้องตรวจไม่พบ	✓
คุณลักษณะน้ำ :			เหลืองใส ตะกอนน้ำตาล	-	-	-

มาตรฐาน : 1.[1] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560
✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : 1.[1/] ดำเนินการวิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

DRAFT